

بچوں کی بیماریاں

علاج

وجوہات ادویات غذائیں

مصنف سيد مصطفار كاظمى

03445013241

Ahlebaitstore.com

Dedication

ہم اینے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم تمام مومنین اور مومنات اور تمام انسانوں کے ساتھ طب المبیت علیہ السّلام کو شیئر کرنے کے قابل ہوئے ہم طب المبیت علیہ السلام کی تمام کتابیں اور تمام ریسر چ کا تواب ہدیہ کرتے بیں چو دہ معصومین علیہ السلام کو اور خاص طور پر أم ابّها ما در امام حسّن امام حسیّن جو انان جنت کے سر دار اور حضرت محمد صَالتُنام کی بیٹی اور مولا علی علیہ السلام کی زوجہ بی في زهر اسلام الله عليها كواور امام مهدى عليه السلام كواور الله تعالى سے بيه دعاكرتے بيں يا الله ياك ہميں مزيد توفيق عطا فرمائے كه ہم طِبِ اہل بيت عليه السلام كو گھر تك پہنچائے اور اپنے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گر دنوں پرہے اور ان سے کیے ہوے ہمارے عہد کو بورا کرنے کی توفیق عطافر ماے خداہماری کاوشوں اور کو ششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آمین ہم تمام مومن ومومنات سے درخواست كرتے ہيں ہارے حق میں دعاكرے كہ اللہ ہميں آگے بڑھنے اور يورى دنياميں طب اہل بیت سے انقلاب لانے کی توفیق عطافر ماے آمین

مِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللْمِلْمِلْمِلْمِلْمُ الللِّهِ اللللِّهِ اللللْمُلِي اللللْمُلِي الللِّهِ اللللِّهِ اللللْمُلِي اللْمُلِي الللْمُلْمِلِي اللللْمُلْمُلِي الللِي الللللِيلِيِّ الللللِي الللللللِيلِي اللللللِي اللل

فهرست

پیدائش سے قبل بیار یوں کی وجوہات احادیث۔۔۔۔۔۔۔۔	4
آٹزم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	14
سير بيرل پالسي	17
بچوں کازر دہو جانا(پر قان)۔۔۔	19
قرمیں کمی۔۔۔۔قرمیں کمی۔۔۔	19
نچوں کا ناخن چبانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	20
بچوں کی بے چینی واضطراب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	
نگسير پھوٹنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	22
بچوں کے دل کاوال بند ہو جانا۔۔۔	22
پپوٹے کا ڈھیلا ہو جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	22
کن پیڑے	23

23	پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے بچے کے پاؤں کا جلنا۔۔۔
	بچے میں کیاشم کی کمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
25	وٹامن ڈی کی کی۔۔۔۔
26	
26	لعاب دىهن كازياده ہو جانا
27	نچوں کے سرپر دانے۔۔۔
27	بچول کی آنکھول میں انفیکشن
28	ينتحبس موش
29	نچ کی جلدی خشکی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
29	آنکه کا ٹیڑ ھاپن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
30	بچوں کا دیر سے بولنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
31	پیٹ میں کیڑے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2	سفيرزبان ـ ـ ـ ـ
33	گر دن کی کمزوری
34	نزله و زکام سے بچاؤ۔۔۔
34	ناف میں در د
34	کھو پڑی میں پانی۔
35	بڈیوں کانرم ہونا یا کمزور ہونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
36	كنت زبان

37	منه كاشير ها هو جانا ـ ـ
37	بچوں میں خون کا کینسر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
38	وی یو آر۔۔۔۔
39	بچوں میں معدے کی بیاریاں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
39	بچوں کابستریر پیشاب کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بچوں کی بیاریاں

پیدائش سے قبل بھار بوں کی وجوہات

احاديث

پیدائشسے قبل علاج

نبي صَلَّاليَّا يُلِّمُ نِهِ على ﴿ اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدٍّ وآلِ مُحَدٍّ وعَجْلُ فَرَجَهُمْ ﴾ كووصيت كي

(جزام, سي پي, جنون سے بچاؤ)

اے علی اپنی زوجہ سے پہلی تاریخ,وسط اور آخری (اسلامی ماہ کی) کوہم بستری نہ کرنااس سے جو اولا دیبید ا ہو گی ہو سکتا ہے وہ جنون, جزام وسی پی میں مبلاہو گی

اے علی مباشرت کرتے وقت بولنا نہیں

نامرو

یا علی بعد از نماز ظہر مباشر ت ممنوع ہے کیو نکہ اس سے حمل تھہرے تووہ نامر دہو گا

(گونگا)

اے علی ہم بستری کرتے وقت باتیں نہ کرنااس دوران اگر بچہ پیدا ہو تووہ گو نگا پیدا ہو گا (جلادوظالم)

اے علی در خت کے سامیہ کے پنچے مباشرت نہ کرنااس سے جواولاد پیدا ہو گی وہ جلاد (ظالم) بنے گی (قاتل)

اے علی اذان وا قامت کے دوران مباشر ت نہ کرناا گراس سے اولاد پیدا ہو گی تووہ قاتل بنے گی (اندھا)

اے علی مباشرت کرتے وقت شرم گاہ کونہ دیکھنااس دوران اگر بچیہ پیدا ہواتو وہ اندھا ہوگا (خشنی و بھانج)

اے علی مباشرت کرتے وقت کسی نامحرم کاخیال نہ آنے پائے مجھے خوف ہے اس موقع پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوابیٹا ہوا توختنی اگر بیٹی ہوئی تو بھانج ہوگی

(بسترمیں پیشاب کرنا)

اے علی کھڑے ہو کر مباشر ت نہ کرنااس دوران اگر کوئی بچپہ پیداہو اتو وہ بستر میں پیشاب کرنے کی عادت میں مبتلا ہو گا

چاد انگلیاں یازیادہ انگلیاں

اے علی عید قربان کی رات کو مباشر ت نه کرنااس دوران اگر بچه پیدا ہو اتواس کی چار انگلیاں ہوں گی تنجوس وسیاہ داغ

نیمہ شعبان کے دن کوئی زوجہ سے مباشرت کرے گااس سے جو بچہ پیدا ہو گاوہ کنجوس ہو گااور اس کے چہرہ پر سیاہ داغ ہوں گے

من لا يحضرج وص 129

(اندها پیداهونا)

نبی مَتَّالَّا اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَی مُحَدِّوا لِ مُحَدِّوا عَلِی مُحَدِّوا عَلِی مُحَدِّوا عَلِی مَا اللّه علی ما الله علی معلی الله علی معلی الله علی معلی الله علی معلی الله علی ا

(زانی یازانیه)

امام جعفر صادقٌ (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّهِ وَآلِ مُحَدِّهِ عَجِّلُ فَرَجَهُمْ) فرماتے ہیں.

جو شخص اپنی بیوی کیساتھ مباشرت کرے اور اس کمرے میں جھوٹا بچہ جاگ رہا ہو اور انہیں دیکھ رہا ہو اور انہیں دیکھ رہا ہو اور انکی باتیں وسانس کی آواز کو سن رہا ہو تو تبھی بھی وہ نیک اولا در نہیں ہوگی اگر بیٹی ہوگا اگر بیٹی ہوگی توزانیہ ہوگی

وسائل الشيعه ج2ص 133

جادوگر

اے علّی رات کی ابتد ائی حصہ میں مباشر ت نہ کر نااس سے ہو سکتا ہے جو بچیہ پید اہو وہ جادو گر ہو

علاج

(حافظه قرآن وعادل)

نی مَلَّا لَیْمُ مَّ اللَّمُ مَّ صَلِّ عَلَی مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَجِلْ فَرَجَعُمُ) نے علی (اللَّمُ صَلِّ عَلَی مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَجِلْ فَرَجَعُمُ) سے فرمایایاعلی پیر کی رات کو زوجہ سے مباشر ت کرنااس سے جو بچہ پیدا ہو گاوہ حافظ قر آن اور خدا کی تقسیم پہراضی رہنے والا ہو گا

شجاع ورحمدل

اے علیؓ (الکھمؓ صَلیؓ عَلَی مُحَدِّدٍ وَ اَلِ مُحَدِّدٍ عَجِّلُ فَرَجَعُمْ) منگل کی شب کوزوجہ سے ہم بستری کرنااس سے جو بچہ پیداہو گااس کا منہ خوشبو دار,رحم دل, شجاع و بہادر ہو گااور زبان غیبت سے پاک ہو گی

شریعت کے احکام کا تابع (عالم)

اے علی جعرات کی شب زوجہ سے مباشرت کرنااس سے جو بچہ پیدا ہو گاوہ شریعت کا پابند ہو گا. علماء . کرام میں سے ایک عالم ہو گا

(شیطان سے دور)

اے علی جمعر ات کودن کے وقت جب سورج آسمان کے بلکل در میان میں ہوزوجہ سے مباشرت کرنااس سے جو فرزندعطا ہو گااس کے بڑھا پے تک اس کے نزدیک بھی شیطان نہیں پھٹکے گااور اللّٰداس کو دین و دنیا کی بھلائی کے ساتھ رزق عطاکرے گا

(خطیب)

اے علی شب جمعہ بیوی سے مباشرت کرنااس سے جو اولاد پیدا ہو گی خطیب و شاعر ہوگی

(داناوعقلند)

اے علی جمعہ کے دن عصر کے بعد زوجہ سے مباشرت کرنااس سے جو اولا دیبیر اہو گی وہ بچپہ دانااور لو گوں سے معروف ہو گا

من لا يحفر ج وص 552

پیدائشسے قبل علاج (غذائیں)

كندر

نبی پاک صَالَاتُنْ اللَّهُم صَل عَلَی مُحَدِّوآ لِ مُحَدِّوا عَلْ فَرَجَهُم) نے فرمایا

ا پنی حاملاخوا تین کو کندر غذادیں کیو نکہ اولاد کو کوماں کے شکم میں کندر غذادی جائے تواس کادل مضبوط اور عقل زیاد ہوگی اگر بیٹا ہو گاتو شجاع ہو گااور اگر بیٹی ہو گی توبڑے صبر والی ہو گی اور شوہر کے نزدیک خوش اقبال ہوگی (شوہر اس کو پیند کرے گا)

اصول كافى ج6ص 23

امام جعفر صادق" (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوآ إِلِ مُحَدِّدٍ وَعَلِلْ فَرَجَهُمُ) فرماتے ہیں

حاملہ خواتین کوبھی کھلائیں شکم مادر میں بیچے کو خوبصورت کرتاہے

الكافى ج6ص 23

امام جعفر صَّادق (اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوا ٓلِ مُحَدِّو عَجِّلُ فَرَجَهُمُ) فرماتے ہیں ا

حاملہ خواتین کو ناشیاتی کھلائیں شکم مادر میں بیچے کو خوبصورت کرتاہے

طب الائمه عص88

نبي صَالَاتُ لِيَّا (الصَّمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَعَبِلْ فَرَجَهُمْ) فرمات بين

اپنی حاملہ خواتین کو دودھ پلاؤوہ بیچ کی عقل کوزیادہ کرتاہے

بحارالانوار ج59ص294

نبي صَالَّا لِيَّا مِنْ إِللَّهُ مِنْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوا ٓلِ مُحَدِّوا لِمُعَلِّلُ فَرَجَهُمْ) فرمات بين

حامله خواتین کوخر بوزه پنیر کیساتھ دیں اولا دخو بصورت وخوش اخلاق پیدا ہوگی

بحارالانوار ج59ص294

امام جعفر صادق" (اللَّمُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوا ٓ إِلَى مُحَدِّوا ٓ اللَّهِ مُ عَلَى مُحَدِّوا آلِ مُحَدِّو

ماں بیچے کو دونوں چھا تیوں سے دودھ پلائے کیو نکہ ایک میں غذااور دوسرے میں پانی ہو تاہے

تهذيب آل محرص 140

بيوں كاڈرنا

ر سول صَلَّالِتَيْنَةِ ۚ (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّهِ وَآلِ مُحَدٍّ وعَجْلُ فَرَجَهُمُ) فرمات ہیں

بچوں کو آلود گی سے صاف ستھر ار کھو کیو نکہ شیطان آلود گی کوسو نگھتا ہے اور بچیہ خواب میں ڈر تا ہے اور بیچے کیساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے مفاتيح الحيات

او ين غ**ز**ا

نهر فرات, کحجمور کا تھوڑاساشیر ہ, تھوڑی سی خاک شفادیں (سب ملاکر تھوڑی سی) پ

امام على اللَّهُم صَل عَلَى مُحَدٍّ وآلِ مُحَدٍّ وعَإِلْ فَرَجَهُم) فرمات بين

بچپہ کواولین غذا تھجور دوجیسانبی صَلَّالِیَّا اللَّمُ صَلِّ عَلَی مُحَدِّوآ اللّٰ مُحَدِّوآ لِللّٰ مُحَدِّوا لِللّٰ مُحَدِّوآ لِللّٰ مُحَدِّواۤ لِللّٰ مُحَدِّواۤ لِللّٰ مُحَدِّواۤ لِللّٰ مُحَدِّواۤ لِللّٰ مَعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مَعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمِلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مِنْ مُعْمَلُوا مُعْمِلُوا مُعْمَلُوا مُعْمِعُمُ مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمَلُوا مُعْمِلُوا مُعْمَلُوا مُعْمَلُوا مُعْمِلُوا مُعْمَلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِعُوا مُعْمَلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مِنْ مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِلُوا مُعِمِلُوا مُعْمِلُوا مُعْمِل

تحف العقول ص124

(Opopanax chironium) جاوشیر

اسلامی ویکسین (پیدائش کے وقت)

امام جعفر صادق (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدٍّ وآلِ مُحَدٍّ وعَلِّلْ فَرَجَعُهُمْ) "فرمات بين.

جب بچہ پیدا ہوتو تھوڑی سی مقدار میں جاوشیر لواس کو پانی میں حل کرو. پھر دو قطرے دائیں

ناک میں اور دو قطرے دائیں ناک میں اور ایک قطرہ بائیں ناک میں ڈالیں. اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اور بائیں بائیں میں اور بائیں بائیں میں اور بائیں میں اور بائیں میں اور دو قطرے دائیں ناک میں اور ایک قطرہ بائیں بائیں میں اور دو قطرے دائیں ناک میں اور ایک قطرہ بائیں بائیں بائیں میں اور دو قطرے دائیں بائیں میں اور ایک میں اور دو قطرے دائیں ناک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور بائیں میں اور دو قطرے دائیں ناک میں اور ایک میں اور ایک میں اور بائیں میں اور دو قطرے دائیں ناف کا شیخت ہوں ہوں اور بائیں میں اور بائیں بائیں میں اور بائیں بائیں بائیں میں اور بائیں میں اور بائیں بائیں میں اور بائیں با

الكافى ج6ص 23

امام جعفر صادق فرماتے ہیں

بچپہ کوسب سے پہلے تربت امام حسین (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحُدِّهِ وَآلِ مُحَرِّهِ عَجِلُ فَرَجَهُمْ) دو بیاریاں سے محفوظ رہے گا

تهذيب الحكام ج7ص 436

امام جعفر صَّادق (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوآ لِ مُحَدِّو عَلِّلْ فَرَجَهُمُ) فرماتے ہیں.

بچہ کوسب سے پہلے نہر فرات کا پانی اور خاک شفادیں. اگر نہر فرات کا پانی نہیں توبارش کا پانی دے دیں

تعذيب الاحكام ج6ص 74

نبي صَلَّالِيَّا لِيَّا لِلْمُصْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ وَآلِ مُحَدِّدٍ وَعَلِّلُ فَرَجَعُمْ) فرمات بين

بچوں کو سویق دو اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. سویق گوشت کو اگا تا ہے

المحاسن ج2ص 489

امام على (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوآ إِلِ مُحَدِّو عَلِّلْ فَرَجَهُمْ) فرمات بين

اپنے بچوں کا انار کھلاؤتا کہ جلدی جوان ہو جائیں

المحاسن ج2ص 546

امام جعفر صّادق (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحُدِّوآ إِن مُحَدِّوا عَلِنْ فَرَجَهُمُ) فرماتے ہیں

ساتویں دن مولود کاعقیقہ کرواور اس کے بال مونڈواور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ دو

اصول كافى ج6ص70

امام جعفر صاَّدق (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوا ٓلِ مُحَدِّدٍ وَعَلِلْ فَرَجَهُمُ) فرماتے ہیں

ا پنی اولا د کاختنہ ساتویں روز کرو کیو نکہ یہ پاکیزہ اور گوشت اگنے میں جلدی کرنے والا ہے. زمین جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا س کے پیشاب سے کراہت کرتی ہے

دعائم الاسلام ج1ص 475

بچوں کا گریہ کرناورونا

امام جعفر صَّادق (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحُدِّدٍ وآلِ مُحَدِّدٍ وعَجِلُ فَرَجَهُمْ) اپنے شاگر د مفصل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں

اے مفصل غور کر و بچوں کے رونے میں کیافائدہ ہے۔ ان کے دماغ میں رطوبت ہوتی ہے اگر وہ رطوبت ان دماغوں کے اندر سے افروہ سے ان دماغوں کے اندر رہے تو بڑی بڑی بٹی بیاریاں پیدا ہو جائیں ۔ بچے اندھے ہورونااس رطوبت کو سرسے بہادیتا ہے اس کے بعد ان کے بدن میں صحت سل اور آئھوں میں سلامتی آ جاتی ہے۔ رونااس کے لیے

نبي صَلَّىٰ اللَّهِ عِنْ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَدِّوا آلِ مُحَدِّوا عَلِيلُ فَرَجَهُمْ) فرمات بين

بچوں کورونے پر نہ مارواس لیے کہ چار ماہ تک رونالَا إِلَهُ إِلَّاللّٰهُ ۖ کَي گواہی دیتاہے اور اس کے بعد چار ماہ کارونا نبی صَلَّا اللّٰہُ مِنْ صَلَّ عَلَی مُحُدِّ و آلِ مُحَدِّ و عَلِلُ فَرَ جَصُمُ) پر درود بھیجتا ہے اور اس سے اگلے چار ماہ کارونا ماہ کارونا بی صَلَّا عَلَیْ عُلَیْ مِنْ عَلَی مُحَدِّ و آلِ مُحَدِّ و عَلِلُ فَرَ جَصُمُ) پر درود بھیجتا ہے اور اس سے اگلے چار ماہ کارونا و اللہ میں کے لیے دعاکر تاہے

علل الشرائع ج 1 ص 62

پیٹ کے کیڑے

امام جعفر صّادق (اللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى مُحَدٍّ وآلِ مُحَدٍّ وعَلِّلُ فَرَجَهُمُ) فرماتے ہیں

جوسوتے وقت سات دانے عجوہ کھجورے کھائے گااس کے پیٹے کے کیڑے مر جائیں گے

اصول کافی ج6ص307

دودھ پلاتے وقت بچے کاتے کرنا

قے ہوناوہ عمل ہے جب معدے میں بہت مضبوط سکڑاؤوا قع ہوتا ہے، جو معدے کے اندر مادے کو نگلنے والی نکمی (ایسو فیکس) کے طرف واپس دھکیاتا ہے اور منہ باناک کے ذریعے باہر پھینکتا ہے۔ امام جعفر طّادق (اللَّهُم ّ صَللِّ عَلَى مُحُدِّو آلِ مُحَدِّو آلِ مُحَدِّدٍ آلِ مُحْدِّدٍ آلِ مُحْدِّدٍ آلِ مُحْدِّدٍ آلِ مُحْدِيرٍ مُعْدِيرًا مُعْدِيرً مُعْدِيرًا مُعْدِيرًا مُعْدِيرًا مُعْدَالِ مُعْدَلًا مُعْدَى مُعْدِيرًا مُعْدَالِ مُعْدَى مُعْدِيرًا مُعْدَى مُعْدَلِقٍ مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَى مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَى مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَى مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَلًا مُعْدَالِ مُعْدَلًا مُعْدَالِ مُعْدَلًا مُعْدَالِ مُعْدَالِ مُعْدَالِ مُعْدَالِ مُعْدَى مُ

ماں کو چاہے دونوں طرف سے بچے کو دودھ پلائے ایک میں غذااور دوسرے میں پانی ہو تاہے

تهذيب الأحكام، ج8، ص108

علاج طب المبيت

سيب کاجوس ديں

بهی کاجو س دیں

دونول اطر اف سے دودھ پلائیں

آثرم(ASD) آثرم

آٹرزم سپیکٹرم ڈس آرڈر[اے ایس ڈی] مخصوص روبوں اور نشو نماکے مسائل اور مشکات کاسیٹ ہے۔ اے ایس ڈی بیچے کی ترسیل، ساجی اور کھیلنے کی مہارت کو متاثر کرتاہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ ہر بچہ منفر دہے اور اسکی اپنی خصوصیات ہیں۔ یہ سپیکٹرم اے ایس ڈی میں لفظ خصوصیات ہیں۔ یہ سپیکٹرم اے ایس ڈی میں لفظ خصوصیات مل کر اسکو ایک مخصوص تر سیل اور رویوں کی پروفائل دیتی ہیں۔ جیسے جیسے آپکا بچہ بڑا ہوگا اور نشو نما پائے گااسکی مشکلات کی نوعیت تبدیل ہوتی جائے گی۔ عموماً اے ایس ڈی والے فر دمیں پوری زندگی کیلئے ساجی اختلافات یا\اور رویوں کے اختلافات یائے جاتے ہیں۔

وجوبات طب اسلامي

مخصوص ایام میں عورت سے ہمبستری

اسلامی ماه کی اول ، در میان و آخر والی تاریخ میں زوجہ سے ہم بستری

علامات

بچوں کا دیر سے بولنا

اگر آپ اپنے بچے کانام لیں تووہ بہت کم ردِ عمل ظاہر کرے، خاص طور پر اگروہ پری اسکول میں ہو۔ ممکن ہے کہ جب دو سرے لوگ اس سے بات کرنے یا اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں تووہ کوئی ردِ عمل نہ ظاہر کرے۔

دو سروں کی توجہ حاصل کرنے میں بہت کم دلچیبی د کھائے۔

کسی چیز میں اپنی دلچیبی ظاہر کرنے کیلئے شہادت کی انگل سے اشارہ نہ کر ہے۔

کھلونوں میں عدم دلچیسی ظاہر کرے یاان سے غیر معمولی طریقے سے کھیلے۔

ممکن ہے کہ وہ بہت ہی تنگ مزاج، چڑچڑایاست نظر آئے۔

ممکن ہے کہ وہ اچانگ سے تھوڑی دیر کیلئے ست سے چڑچڑا ھو جائے۔

ممکن ہے کہ اسکو ساجی حالات میں صحیح طرح سے اپنی نظر جماکر دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔

سر دی ہو یا گرمی انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، آٹز م میں مبتلا بچے کسی کو اپنے کھیل میں شریک نہیں کرتے، تاہم ہجوم کی جگہوں پر ان کارویہ بگڑ جاتا ہے۔ کھانے میں انہیں بہت سے ذاکتے پسند نہیں آتے جوعموماعام بچے پسند کرتے ہیں

سونے اور سمجھنے میں مشکلات

علاج طب المبيت

بخور حفزت مريم

داروی عقل

روغن بنفشه یا په کنجد درناک

روغن سداب سری درناک (ناک میں ڈالے)

جامع امام رضاً + با آب انار

داروی تقویت عص<u>ب</u>

طريفل

سيريبرل پاکی(Cerebral Palsy)

فالح کی ایک قسم ہے، اس کو دماغی فالج سے فرق سمجھنے کے لئے آپ اعصابی فالج بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اعصابی نظام کی ایس خراب ہوجا تاہے۔ اعصابی نظام کی ایس خراب ہوجا تاہے۔

ہمارے دماغ سے دو طرح کے نیوروٹر انسمٹر زیعنی خاص قسم کے کیمیکلز جو اعصابی نظام میں پیغامات پہنچانے کا کام کرتے ہیں، نگلتے ہیں۔ ایک وہ جن کا کام دو سرے اعصاب کو تحریک دیناہو تاہے، ان کو Excitory کہاجا تاہے۔

اعصاب کوواپس آرام والی یا (Excited) دو سری قشم کے نیوروٹر انسمٹر زوہ ہیں جو پہلے سے تحریک شدہ نار مل حالت میں لاتے ہیں ان کو (Inhibitory) بھی کہاجا تاہے

سییر بیرل پالسی اور عام فالج میں فرق ہے ہے کہ فالج میں دماغ کے پچھ ٹشوز (مثلاً شوگر کی وجہ سے) مناسب طریقے سے خون اور غذائیت نہ ملنے کی وجہ سے مر دہ ہو جاتے ہیں جبکہ پالسی میں خرابی دماغ اور حرام مغز کو ملانے والے اپر موٹر نیوران میں ہوتی ہے

علامات

بچٹوں میں کمزوری سر کونہ تھام سکنا کمزوری

علاج طب المبيت

بخور حضرت مریم حرزامام علی

قطره سداب سركه

جامع امام رضاً + آب انار

داروی عقل

داروی تقویت عصب

طريفل

روغن بنفشه پایه کنجد

داروی پیامبر حضرت محمد صَّالَعْیْدُوْم

بیوں کازر دہو جانا (یر قان)Newborn jaundice

بجإؤ

روایات میں ہے حاملہ خوا تین سویق کھائیں, سویق عدس کھائیں کندرنر کھائیں, (خربوزہ + پنیر) ملاکر کھائیں, بہ کھائیں کندرنر کھائیں, خربوزہ + پنیر ملاکر کھائیں, بہ کھائیں اس سے بچہ صحت منداور خوبصورت پیدا ہوگا

علاج

مر کب دو

ابن بسطام

(ایک چیچ سنامکی ابال کربچہ کو پلائیں (صاف کرکے)

قدمیں کی Short stature

اس بیاری میں بچپہ کا قدمعمول سے کم ہوتا ہے ۔ والدہ کی خوراک کی قلت کی وجہ سے ، ہڑیاں کمزور ہوتی ہے ، بچپہ کمزور ہوتا ہے ، بچپہ کمزور ہوتا ہے ، بچپہ کمزور ہوتا ہے ، بیا پھر صبح وسلامت نہیں ہوتا

بجإو

نبي صَلَّالِيَّا يَنِيَّمُ (اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وعَجِلُ فَرَجَعُمُ) فرماتے ہیں

اگر حاملہ خوا تین حمل کے دوران سویق گندم وجو تو فرزند صحت مندیبیدا ہو گااور اسکی ہڈیاں مضبوط ہوں

گی

علاج

سو بق گندم

سولق جو

سولق سنحد

داروي استخوان ساز

جامت (کر گوشت کے کی)

برگ چقندر

بيوں كاناخن چبانا Nail-Biting Babies

ناخن چبانادراصل پریشانی،خوف یاذ ہنی دباؤ کی علامت ہے۔ بچے اپنے ناخن چباتے ہیں. جس سے انگلشن مجمی ہوجا تاہے

علاج

ایلوویرا کو بچہ کے ناخن پرلگالیں. آلوویرابہت کڑواہو تاہے اس سے بچہ آہستہ آہستہ ناخن چبانا چھوڑد ہے گا

Restless Legs Syndrome (RLS) پچوں کی بے چینی واضطراب

اس بیاری میں بچہ بے چین واضطراب میں رہتا ہے. اس کو سکون نہیں ہو تا, بچہ ٹانگیں مار تاہے اسے سکون نہیں ہو تا نیند میں بھی خلل آ جا تاہے

وجوہات

آنتون كامسكه

معده کی خرابی

قولنج

علاج

سنامکی آد هی چیچ ابال کر دیں

مر کب دو

انگسیر پھوٹنا Nosebleeds

بچوں کی نکسیر پھوٹنے کے اسباب میں سریاناک پر چوٹ لگنایافریکچر بھی ہو سکتا ہے یا پھر بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناک میں بار بار انگلی ڈالتے رہتے ہیں، جس کے باعث ناک میں زخم اور سوجن آسکتی ہے۔

وجوہات

صفرا, سودا ياخون كاغلبه

ناک کی خشکی, ناک کی رگوں کا کمزور ہوجانا

علاج

روغن بنفشه پای تنجد در ناک

سولق سيب

بچوں کے دل کاوال بند ہو جانا

قرص خون

پیوٹے کا ڈھیلا ہو جانا ptosis

اس بیاری میں اوپر والا چیپوٹا (Eye lid) ڈھیلا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ جاگنے سے بھی اکثریہ ہو جاتا ہے,

اوراعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے

علاج

داروی تقویت عصب

سرمهاثد

اگر نظر کی کمزوری کامسلہ ہے تو(سرمہ کافوری)

ان چیڑ ہے Mumps

ایک ایسی بیاری جو کہ پیر او نکسو دائر س کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

کن پیڑے ایک شدید (اچانک) لگنے والا مرض ہے جس کا باعث ایک وائر س ہو تاہے جسے پیر امائکسو وائر س کہتے ہیں۔ یہ کان کے پاس واقع لعالی غدودوں پر سوجن کا باعث بنتا ہے، یہ غدود تھوک تیار کرتے ہیں۔ یہ ہم کان کے سامنے اور نیچے اور میں مانے اور سے میں۔

جبڑے کے پاس واقع ہوتے ہیں۔

علامات

منہ میں واقع تھوک بنانے والے غدود میں سے کسی ایک یاایک سے زیادہ میں سوجن

کان کے مقابل واقع جبڑے کے کونے کو کراس کرنے والے کسی ایک یادونوں لعابی غدود میں سوجن

نظام تنفس سے متعلقہ علامات، جیسے کھانسی یاناک بہنا

غیر مخصوص علامات جیسے سر درد، بے چینی، اور ملکے در ہے کا بخار

کسی سوجن کے بغیر پھیچھڑوں کی انفیکشن

علاج

جامع امام رضا بآب شهد

داروی کا ظم ۴

کلونجی + شهر

مركبايك

پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے بچہ کے پاوں کاجلنا

سویق عدس + سر کہ انگور اور گلاب ملا کر اس سے مالش کریں

بچے میں کیاشیم کی کمی

علاج

داروی استخوان ساز

سنحد

برگ چقندر

وٹامن ڈی کی کمی

دودھ + انڈے دیں

دھوپ میں پشت کر کے رکھیں

داروی صاف کننده خون

Cryptorchidism

خصیوں (testes) کا باہر نہ نکانا بھی ایک بیاری ہے

عام طور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، خصیے سکروٹم [خصیوں کی تھیلی] میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار، اگریہ ایک یادونوں ہی خصیے تھیلی میں جانے کی بجائے، جسم کے کسی خانے میں رہ جاتے ہیں۔ اسے بغیر اُریہ ایک یادونوں ہی خصیے تھیلی میں جانے کی بجائے، جسم کے کسی خانے میں رہ جاتے ہیں۔ اسے بغیر اُریہ ہوئے خصیے یا کر بیٹور کڈازم کہاجا تاہے جس کا مطلب ہے چھیا ہوا خصیہ۔

علاج

بچپه کوزیتون + مرغی کاانڈه بیاز تینوں اکھٹے پکا کر دیں

كاسنى زياده كھائے

روغن زیتون اور خولنجان ملا کر (testes) پر مالش کریں

لعاب د ہن کازیادہ ہو جا تا Hypersalivation

اس بیاری میں بچوں کے منہ سے رال زیادہ بہتی ہے۔ منہ میں پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ سر میں رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر رطوبت بہت زیادہ ہو جائے اس سے بچوں میں فالجے بھی ہو سکتا ہے

علاج

حجامت قفا (گردن کا پیچیلا حصه)

داروی طریفل

بچوں کے سرپر دانے

خون کاغلبہ ہو تاہے یاخون خراب ہو تاہے جس کی وجہ سے سرمیں یاجسم۔میں دانے نکل آتے ہیں

علاج

داروی صاف کننده خون

حجامت قفا

eye infection بچول کی آ تکھول میں انقلیشن

اس بیاری میں بچوں کی آئکھیں خراب ہو جاتی ہیں ان سے پانی بہتاہے یا سرخ ہو جاتی ہیں۔ آئکھوں میں در د ہو جاتا ہے

علاج

سرمه کافوری

سرمهاثد

Diarrhea

اسہال یادست (ڈائریا) ایس حالت ہے جس میں روز کم سے کم تین بار آنتوں سے پتلایا سیالی فضلہ آتا ہے۔

پیدا کثر پچھ روز تک رہتا ہے اور مائع کی کمی کے نتیج میں ڈیہائڈریشن ہو سکتا ہے۔ ڈیہائڈریشن اکثر جلد کی طبعی لچک میں کمی اور شخصیت میں بدلاؤ کے ساتھ شروع ہو تاہے۔ اگریہ زیادہ شدید ہو تاہے تو یہ اخراج بیشاب میں کمی ، جلد کے رنگ میں کمی ، ردعمل میں کمی میں فروغ پاسکتا ہے۔ دودھ پینے والے بچوں کو پتلا لیکن غیر سیالی فضلہ آسکتا ہے۔

سب سے زیادہ عام وجہ کسی وائز س، طفیلی بیکٹریا (Gastroenteritiss) کی سرایت یاورم معدہ ن

سے جانی جانے والی حالت ہو سکتی ہے یہ سر ایت اکثر غذااور پانی سے ہوتی ہے جو فضلہ یا کسی دیگر متاثر شخص سے براہ راست آلو دہ ہوتا ہے۔

بچپہ کو صاف ستھری غذادیں پانی ابال کر استعمال کر وائیں برتن دہلائی کر کے رکھیں

علاج

جامع بآب مورد

شهر

مركبايك

چاول کی کھیر

کچه کی جلدی خشکی Dry Skin

صفرایا سودا کاغلبہ ہواس سے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے

علاج

روغن بنفشه پای زیتون سر۔ آبر واور رات کوناف میں لگائیں

داروی صفر ابر

داروي سودابر

آنکه کا ٹیڑھا پن Strabismus

سٹر ابیسمس، جسے کراس آنکھوں کے نام سے بھی جاناجا تاہے، ایک ایسی حالت ہے جس میں کسی چیز کو دیکھتے وقت آنکھیں ایک دو سرے کے ساتھ صحیح طور پر سیدھی نہیں ہوتی ہیں سٹر ابیسمس، یا آئٹھیں بند کرنا، ایس حالت ہے جس میں دونوں آئٹھیں ایک ہی سمت میں نہیں بڑھتی ہیں اور مختلف سمتوں میں حرکت پذیر ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس حالت میں، آئکھ کے ایک یادونوں جھے اندرونی، بیرونی یادوسری سمت اشارہ کر سکتے ہیں دماغ کاوہ حصہ جو آئکھوں کی حرکاٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس میں خرابی کیوجہ سے ہوسکتا ہے۔ دماغ کو درست کیا جائے اس کے بعد علاج کیا جائے

علاج

داروی بخور مریم

وزم یم

بچوں کا دیرسے بولنا

اس بیاری میں بیچ بول نہیں سکتے یا پھر بہت دیر سے بولتے ہیں۔عموماایک سال کے بعد بیچ بولنا شر وع کر دیتے ہیں مگر اس بیاری میں بیچ نہیں بولتے

علاج

جامع بآب انار

داروي عقل

قطرہ سداب سر کہ

بخور مریم

نشادر کے پتھر کو دہی میں چند منٹ رکھیں پھراس کی جھاگ زبان پر لگائیں

Parasitic worms in babies

بچوں میں پیٹ کے کیڑے عام بھاری ہوتی ہے

ہمارے جسم میں مختلف اقسام کے کیڑے رہ سکتے ہیں

طفیلی کیڑے ہمیں بیار اور کمزور کرسکتے ہیں۔ یہ معدہ میں درد، کھانسی، بخار اور بیاری کاسبب بنتے ہیں۔

طفیلی کیڑے آپ کے جسم کے اندر رہتے ہیں لہذا ہو سکتاہے کہ آپ کوان کی موجودگی کا پہتہ نہ چلے

علامات کے علاوہ دانت کچکچانا، کھانے کی طلب بڑھ جانا، میٹھار غبت سے کھانا، خون کی کمی، رنگت کازر دپڑ جانااس بیاری کی خصوصی علامات ہیں۔ یہ کیڑے رات کے وقت جسم پر باہر آجاتے ہیں۔ سفیدی ماکل رنگت ہونے کی وجہ سے نمایاں بھی نہیں ہوتے۔ یہ جسم پر انتہائی چھوٹے انڈے بھی دیتے ہیں۔ ان کے جسم پر رینگنے اور کا ٹنے کے باعث بچے بے اختیار کھجانے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کیڑوں کے انڈے بچوں کے ناخنوں میں گھس جاتے ہیں، اور پھر یہی انڈے خود انھی بچوں کے منہ کے کیڑوں کے منہ کے راستے بیاناک کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں، یادو سروں کو منتقل ہوتے ہیں۔

علاج

عجوه تھجوررات کو پانی کیساتھ دیں۔

سر کہ نھار منہ استعال کریں (اس کے فورابعد شھد کھالیں)

سفيدزبان

ایک صحت مند زبان گلابی رنگ کی ہوتی ہے جس پر چھوٹی چھوٹی گانٹیس ہوتی ہیں جے جوبد بودار سانسوں کا کہتے ہیں لیکن بعض او قات آپ کی زبان سفید ہوجاتی ہے۔ یہ ایک عام شکایت ہے جوبد بودار سانسوں کا باعث ہے اور منہ کاذا گفتہ کڑواکر دیتی ہے۔ زبان پر سفید کی اس وقت نمودار ہوتی ہے جب کھانے کے میں جمع ہوجاتے ہیں اور زبان کی بہجالت پانی کی کمی، الکوحل کے زائد استعال، بخاریا تمبا کونوشی ہے ہوتی زرے اور مردہ فلیے ورم زدہ Papillae ہے۔ اس کے علاوہ مُنہ کی صفائی نہ کرنا، تیزابی کھانا بھی زبان کی سفید کی کاباعث ہوسکتے ہیں۔ بعض بیاریوں مثلاً جگر کا سکڑنا جا سنتعال سے بھی زبان سفید ہو جاتی ہے اور بعض او قات اینٹی بائیوٹک اور دیگر ادوبیہ کے استعال سے بھی زبان سفید ہو جاتی ہے سفید ہو جاتی ہے

علاج

زبان پرسر که لگائیں

Torticollis and weak neck

سپاسموڈکٹارٹیکولس ایک انتہائی نکلیف دہ دائمی اعصابی تحریک کی خرابی ہے جس کی وجہ سے گردن غیر ارادی طور پر گریواڈ سٹونیا بھی کہا جاتا ہے بائیں، دائیں، اوپر کی طرف اور / یانیچے کی سمت موڑ دیتی ہے۔ اس حالت کو بچے ایک طرف اینے سر کو جھکاتے ہیں

گردن کی کمزوری

اس میں گردن کے مسلز بہت کمزور ہوتے ہیں بچے گردن اٹھانہیں سکتے

دونوں کاعلاج ایک ہی ہے

علاج

سويق گندم

سولق سنحد

سويق جو

روغن بنفشہ سے مالش کریں

زكام و نزله سے بچاو

داروی امام موسٰی کاظم ٔ

روغن بنفشه یای تنحد

ناف میں درد

(چار ساله بچه)

ناف میں درد گیس۔ تیز ابیت، آنت کی انگشن،ورم وغیرہ کیوجہ سے ہو تا ہے

علاج

مرکب تین

مرکب دو

كاسني

سنامكي

Hydrocephalus کھو پڑی میں پانی

(CSFF) ہاکڈروسیفالس ایک ایس حالت ہے جس میں دماغ کے اندر دماغی سیال جمع ہوتا ہے

اس سے عام طور پر کھوپڑی کے اندر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔بوڑھے لوگوں میں سر درد، دوہری بینائی، ناقص توازن، پیشاب کی بے ضابطگی، شخصیت میں تبدیلی، یا ذہنی خرابی ہوسکتی ہے۔ بچوں میں سر کے سائز میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے۔دیگر علامات میں الٹی، نیند آنا

علاج

انفيه (داروي سعوط)

جامع بآب مرزنجوش

داروی طریفل

روغن بنفشه پای تنجبر

Osteogenesis imperfecta (OI)

(Bittle bone disease)

بديو اكانرم مونايا كمزور مونا

اس بیاری میں ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ہڈیاں باربارٹوٹ جاتی ہیں۔ہڈیاں کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔بچیہ اچھی طرح نہیں چل سکتاہے۔مسلز کمزور ہوتے ہیں

علاج

داروی استخوان ساز

سولق سنحد

برگ چقندر

الكنت زبان Stuttering

ہکلاہ ٹے انگریزی میں (Stammering/stuttering)سے مراد اٹک اٹک کر بولنا ہے۔
اسے لگنت بھی کہتے ہیں۔ویسے توبیہ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑبڑ انا،الفاظ کو ترتیب سے جوڑ
کربات کرنے میں مشکل پیش آنا،اشیاء کے نام بھول جانا،ٹوٹے بھوٹے لفظوں سے بات سمجھانے کی
کوشش کرنا، بولنے میں آواز کی ادائیگی کی رفتار اور لہجے میں ہم آ ہنگی نہ ہونا بولنے کی کوشش کے دوران
سانس بھول جانا نما ہاں ہیں۔

علاج

داروی لکنت زبان

داروی صاف کننده خون

سنگ نشادر کو دہی میں ڈال کر اس کی حجماگ زبان پر رکھیں

زيرزبان حجامت

Tic disorders

اس سے بچہ کا. منہ ٹیڑ ھا ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے پھٹے کنٹر ول میں نہیں رہتے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصّہ میں ہو سکتا ہے۔اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے

علاج

داروی تقویت عصب

داروی حضرت محمد صَلَّاللَّهُمُّ

بچول میں خون کا کینسر

بچوں میں خون کا کینسر زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں سفیدیا سرخنون کے خلیے کم ہوجاتے ہیں بچوں میں بھیلنے والے خون، ہڈیوں کے گود سے کے کینسر کو طبی زبان میں 'لیو کیمیا' کہتے ہیں، جن بچوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ ان بیکٹیریا اور جراثیموں کے خلاف مز احمت نہیں کرتے اور انہیں لیو کیمیا لاحق ہوجاتا ہے۔

اس میں بچوں کی نیند کی کمی۔ کمزوری۔لمف نو ڈزبڑھ جانا۔ در دوسو جن شامل۔ہے

علاج

تمام اقسام کے خون کے کینسر

داروی قرص خون

داروی خونساز (کرات)

داروی صاف کنند ہمحوٰن

داروی طحال

تره کھائیں

Vesicoureteral reflux (VUR)

اس بیاری میں بیشاب مثانہ سے نکنے کے بچھائے اوپر کی طرف چلاجا تاہے اور بعض او قات گر دوں کی طرف چلاجا تاہے اور بعض او قات گر دوں کی طرف چلاجا تا ہے۔ بیشاب آرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔وزن میں کمی ہوتی ہے. باربار بیشاب آتاہے

علاج

مرکب تین

بچوں میں معدہ کی بیاریاں

اگریچے اچھی طرح کھانہیں سکتے یا کھانے کے بعد الٹی کر دیتے ہیں توان میں معدہ کامسلہ ہو سکتا ہے

علاج

آبسيب

آببہ

هہسن

بچول کابسر پر پیشاب کرنا

Bed-wetting, Nocturnal enuresis

بچوں کابستر پر بیشاب نکل جاناعام بات ہے۔ پانچ سال کی عمر تک اکثر بچوں کابستر پر بیشاب نکل جاتا ہے۔ بچے رات کو بستر پر بیشاب کر دیتے ہیں

وجوہات

مثانه کی کمزوری

ذهنى الجھن اور تناؤ

گهری نیند

سوتے میں ڈرنا

علاج طب المبينت

مرکب تین

روایت

معصومین «علیهم السلام» سے راویت ہوئی ہے کہ دوجھے سعد ایک حصہ زعفر ان کو الگ الگ پیس لیس اور پیسی ہوئی سعد کو ایک ریشمی کپڑے سے چھان لیس، پھر انکواکٹھاملادیں اور اس شہد کے ساتھ جس کی جھاگ اتار لی گئی ہو کے ساتھ ملا کر گولی کی شکل میں بنالیں اور ایک نئے برتن میں زعفر ان کے ساتھ لکھیں

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ والأرضَ أَنْ تَرُلا وَلَئِنْ زَالَتا إِنْ أَمْسَكُمُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعُدِهِ إِنَّهُ

. كانَ حَليماً غَفُوراً

اس آیت کوبرتن کی ہر جگہ پر لکھ دیں اور کوئی جگہ خالی نہ بچے، پھر اس ٹھنڈ سے پانی کے ساتھ دھوئیں اور ایک صاف شیشے کے برتن میں ڈال دیں. پھر سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس، آیۃ الکرسی، سورہ حشر اور بنی اسرائیل کی آخری آیات کپڑے پر لکھے. اس وقت لکھے

نِبْمُ اللَّهِ الرَّمْن الرحيم

إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَات

اور لکھے

يَا مَن ُ هُوَ هَكَدُ الاَ هَكَدُ اغَيْرُهُ ٱلْمُسِكَ عَن قُلانِ بَنِ فُلانٍ مَا يَجِدُ مِن غَلَبَةِ البُوْل

اس دعا کو اگر عورت ہے گھٹنوں پر اور اگر مر د (لڑ کا) ہے ناف کے نیچے باند ھیں. پھر اس گولی کو (جو سعد اور زعفر ان کے ساتھ دیں (تعویذ والا) اور خماً کم پانی پیئے

اور انشاء الله اس کی بیاری دور ہو جائے تو دعا کو کھول دیں تا کہ پیشاب رک جانے والی بیاری میں مبتلانہ ہو . جائے

مكارم الاخلاق ص820

طب اہل بیبیت کی کتابوں میں (بیاریوں کاعلاج، بیچاؤ، پر ہیز اور سائنسی ریسرچ)موجود ہیں کتابیں فری میں ڈاو نلوڈ کریں

میڈیس آن لائن بکنگ کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں

Ahlebaitstore.com

اینے موبائل سے اپلیشن Play store سے ڈاونلوڈ کریں

Ahlebaitstore

ہمارے پاس طبِ المبیت کی تمام ادویات و پروڈ کٹ آن لائن بورے پاکستان میں دستیاب ہیں

Ahlebaitstore.com

For order medicine contact us on

03041551439

03445013241

Tibeahlebait.as@gmail.com